

使用说明：SIEW

SIEW/DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液：

用于眼睛化学喷溅的应急清洗液。

感谢您购买我公司的DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 个人无菌洗眼液及对我公司产品的信赖。

SIEW是什么？

SIEW为内盛50ml DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液的个人无菌洗眼液，用于化学喷溅事故后 10 秒内冲洗眼睛。

SIEW的安装与使用规则：

SIEW为 50ml 装的 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 洗眼液，用于事故发生后 10 秒内冲洗眼睛。SIEW应由面临化学喷溅事故风险的操作人员直接随身携带。为便于操作人员携带，包装内含个人携带护套。

最高效的使用方法：

SIEW用于眼睛的应急冲洗。

其功效来自DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液的活性成分。

遭遇事故时，建议一次性将整个SIEW使用完，并继续使用便携式和壁挂式的DIPHOTERINE® 溶液 (500ml) 冲洗眼部，以避免由于在喷溅后超过10秒钟才清洗所带来的风险。

• 一般性使用建议

SIEW应作为第一选择在第一时间使用。如果先用水冲洗会延误用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗的时机，从而降低DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 的冲洗效果。如果在事故发生区域没有DIPHOTERINE® (敌腐特灵)，则不要延迟，须尽快用水冲洗。

产品超过包装上的有效期后不要再使用。

SIEW应作为冲洗眼睛使用：而不是用来浸泡眼睛。

• DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 的有效范围和已知的局限：

DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液能够阻止化学物质渗透，避免所有化学灼伤的发展。但对氢氟酸及其衍生物作用有限，对于氢氟酸喷溅，我们建议使用HEXAFLUORINE® (六氟灵) 溶液，一种专门针对氢氟酸及酸性介质中的氟化物的冲洗液。



• 如果灼伤已经产生或 60 秒后才采取急救措施该怎么办？

超过建议的应急冲洗时间后 (SIEW须在事故后10秒内使用，500ml包装的洗眼液是 60 秒)，根据化学产品的类型，灼伤可能已经产生。即便如此，使用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗被喷溅的部位包括灼伤处会改善后续治疗。在延误冲洗的情况下使用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗液也有一定的效果。这种情况下，我们建议继首次冲洗后使用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗液再连续冲洗 5 分钟。

• 保养与维护

SIEW对存储没有特别要求。

不建议将产品暴露在结冰环境中，因为液态产品冻结后不能立即使用。产品解冻后恢复其性能，最佳使用温度为 15~35° C 之间。

超过瓶盖上的有效期后，SIEW产品应予以更换。

• 毒性分析

DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液无刺激性，无毒性，不会引起过敏反应。

Scientific studies, testimonials, toxicological data, list of tested products and the general conditions can be found on our website www.prevor.com

Laboratoire Prevor, www.prevor.com
Moulin de Verville F-95760 VALMONDOIS

CE 0459



PREVOR
ANTICIPATE AND SAVE
Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management